

SalmoStop Premix

Premezcla para alimentación animal / Pré-mistura para alimentação animal

COMPOSICIÓN / COMPOSIÇÃO

Aditivos/ Aditivos:

Conservantes	¹ Ácido fórmico/ Ácido fórmico (E236)	124.000 mg/kg
	Formiato amónico/ Formiato de amónio (E-295)	21.100 mg/kg
	Ácido propiónico/ Ácido propiónico (E-280)	30.400 mg/kg
	Propionato amónico/ propionato de amónio (E284)	8.100 mg/kg
	Formiato sódico/ Formiato de sódio (E237)	330.000 mg/kg
Antiaglomerantes	Sílice coloidal/ Sílica coloidal (E-551b)	160.000 mg/kg
Soporte/Suporte	Salvado de trigo/ Farelo de Trigo	

DOSIS/ DOSE: Incorporar a una dosis de 0,5 a 4 Kg/Tn de pienso./ Dose de incorporação 0.5-4 kg/tonelada de ração

INSTRUCCIONES DE USO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

¹No debe utilizarse el ácido fórmico, ni solo ni en mezclas, con otros ácidos en las que represente más de un 50% en peso; para la conservación ácida aerobia de cereales brutos que un contenido de humedad superior al 15%

¹O ácido fórmico não deve ser utilizado, quer isoladamente quer em mistura com outros ácidos, quando represente mais de 50% do peso da mistura, para a conservação aeróbica ácida de cereais não transformados com um teor de humidade superior a 15%.

ESPECIE DE DESTINO/ ESPÉCIES-ALVO: Todas las especies / Todas as espécies

ALMACENAMIENTO / ARMAZENAGEM:

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar, a una temperatura inferior a 30°C. / Manter o produto na embalagem de origem, bem fechada em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar a uma temperatura < a 30°C

FECHA DURABILIDAD MINIMA/PERIODO DE VALIDADE MÍNIMO

12 MESES DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN /12 MESES DEPOIS DA DATA DE FABRICO

PESO NETO/ PESO LÍQUIDO: 25 Kg.

Nº LOTE/ Nº LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN / DATA DE FABRICO:

Nº do Fabricante: αESP42000356

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona (España)

Esteve Farma, Lda

Avenida do Forte 3
Edifício Suécia III, Piso 1
2794-044 Carnaxide, Portugal

Nº de Operador/Receptor: V-PAA50927

EX2703-13-03

Indicaciones de peligro/ Advertências de perigo:

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves./ Provoca queimaduras na pele e Lesões oculares graves.

Consejos de prudencia/ Recomendações de prudência:

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación./ Lavar-se cuidadosamente após manuseamento.

P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección/ Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar./ EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico/ Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P405: Guardar bajo llave./ Armazenar em local fechado à chave

Contiene: ÁCIDO FÓRMICO/ **Contém:** ÁCIDO FÓRMICO

Pictograma de peligro/perigo:



Palabras de advertencia: **PELIGRO**
Palavra de advertência: **PERIGO**